



Agência Nacional de Vigilância Sanitária

www.anvisa.gov.br

Consulta Pública nº 764, de 6 de janeiro de 2020
D.O.U de 08/01/2020

A **Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária**, no uso das atribuições que lhe confere o art. 15, III e IV aliado ao art. 7º, III e IV, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e ao art. 53, III, §§ 1º e 3º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve submeter à consulta pública, para comentários e sugestões do público em geral, proposta de ato normativo em Anexo, conforme deliberado em reunião realizada em 17 de dezembro de 2019, e eu, Diretor-Presidente Substituto, determino a sua publicação.

Art. 1º Fica aberto, a contar da data de publicação desta Consulta Pública, o prazo de 60 (sessenta) dias para que sejam apresentadas críticas e sugestões relativas à proposta de Resolução que inclui as culturas: estévia, com LMR de 1, 0 mg/kg e IS de 3 dias; chalota, com LMR de 0,01 mg/kg e IS 3 dias; amendoim, ervilha, grão-de-bico, lentilha, feijão-caupi, feijão-fava, feijão-guandu, feijão-mungo, feijão-vagem, com LMR de 0,15 mg/kg e IS de 7 dias; todas na modalidade de emprego (aplicação) foliar, altera o LMR de 0,1 para 0,15 mg/kg na cultura do feijão, nas modalidades de emprego (aplicação) foliar e sementes, altera o LMR de 0,01 para 0,15 mg/kg na cultura do amendoim, na modalidade de emprego (aplicação) sementes, na monografia do ingrediente ativo **A29 – ACETAMIPRIDO**, contido na Relação de Monografias dos Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira, publicada por meio da Resolução - RE nº 165, de 29 de agosto de 2003, no Diário Oficial da União de 2 de setembro de 2003.

Art. 2º A proposta supracitada estará disponível na íntegra no site da Anvisa, no endereço eletrônico <http://www.anvisa.gov.br>, e as sugestões deverão ser encaminhadas por escrito, em formulário próprio, para o endereço: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Gerência-Geral de Toxicologia, SIA Trecho 5, Área Especial 57, Brasília/DF, CEP 71.205-050; ou para o fax (61) 3462-5726; ou para o e-mail cp.toxicologia@anvisa.gov.br.

§1º O formulário para envio de contribuições permanecerá à disposição dos interessados no endereço eletrônico <http://portal.anvisa.gov.br/agrotoxicos/publicacoes>.

§2º As contribuições recebidas serão públicas e permanecerão à disposição de todos no site da Anvisa.

§3º As contribuições não enviadas no formulário de que trata o parágrafo anterior ou recebidas fora do prazo não serão consideradas para efeitos de consolidação do texto final do regulamento.

Art. 3º Findo o prazo estipulado no art. 1º, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária promoverá a análise das contribuições e, após a deliberação da Diretoria Colegiada, disponibilizará o resultado da consulta pública no site da Anvisa.

Parágrafo único. A Agência poderá, conforme necessidade e razões de conveniência e oportunidade, articular-se com os órgãos e entidades envolvidos e aqueles que tenham manifestado interesse na matéria para subsidiar posteriores discussões técnicas e deliberação final da Diretoria Colegiada.

ANTONIO BARRA TORRES
Diretor-Presidente Substituto

ANEXO

PROPOSTA EM CONSULTA PÚBLICA

Processo nº: 25351.688619/2015-68

Assunto: Proposta de Resolução para o ingrediente ativo A29 – ACETAMIPRIDO, contido na Relação de Monografias dos Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira, publicada por meio da Resolução - RE nº 165, de 29 de agosto de 2003, no Diário Oficial da União de 2 de setembro de 2003.

Área responsável: Gerência-Geral de Toxicologia - GGTOX

Relator: William Dib

Proposta: Incluir as culturas: estévia, com LMR de 1,0 mg/kg e IS de 3 dias; chalota, com LMR de 0,01 mg/kg e IS 3 dias; amendoim, ervilha, grão-de-bico, lentilha, feijão-caupi, feijão-fava, feijão-guandu, feijão-mungo, feijão-vagem, com LMR de 0,15 mg/kg e IS de 7 dias; todas na modalidade de emprego (aplicação) foliar, alterar o LMR de 0,1 para 0,15 mg/kg na cultura do feijão, nas modalidades de emprego (aplicação) foliar e sementes, alterar o LMR de 0,01 para 0,15 mg/kg na cultura do amendoim, na modalidade de emprego (aplicação) sementes.

| ÍNDICE MONOGRAFICO | NOME |
|--------------------|--------------|
| A29 | ACETAMIPRIDO |

A29 – Acetamiprido

a) Ingrediente ativo ou nome comum: ACETAMIPRIDO (acetamiprid)


b) Sinonímia: NI-25

c) Nº CAS: 135410-20-7

d) Nome químico: (E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine

e) Fórmula bruta: C₁₀H₁₁CIN₄

f) Fórmula estrutural:



g) Grupo químico: Neonicotinóide

h) Classe: Inseticida

i) Classificação toxicológica: específica para cada produto, conforme art. 38 da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 294, de 29 de julho de 2019

j) Uso agrícola: autorizado conforme indicado.

Modalidade de emprego:

aplicação foliar nas culturas de abacate, abacaxi, abóbora, abobrinha, acelga, agrião, alface, algodão, alho, almeirão, alstroemeria, alyssum, amaryllis, ameixa, **amendoim**, arroz, aveia, azaléa, batata, batata doce, berinjela, beterraba, boca de leão, brócolis, café, caju, cana indica, caqui, carambola, cebola, celósia, centeio, cevada, citros, **chalota**, chicória, chuchu, coleus, couve, couve-chinesa, couve-de-bruxelas, couve-flor, cravo, **ervilha**, espinafre, **estévia**, eucalipto, euonymus, feijão, **feijão-caupi**, **feijão-fava**, **feijão-guandu**, **feijão-mungo**, **feijão-vagem**, figo, gardênia, gerânio, gébera, gladiolos, goiaba, **grão-de-bico**, hortênsia, jiló, lantana, **lentilha**, lírio, lisianthus, maçã, mamão, mandioca, manga, mangaba, maracujá, margarida, marmelo, maxixe, melancia, melão, milheto, milho, mostarda, nectarina, nêspera, pastagem, pepino, pera, pêssego, pimenta, pimentão, pinhão-manso, pitósporo, quiabo, repolho, rosa, rúcula, ruscus, sálvia, sedum makinoi, soja, sorgo, tomate, trigo, triticale, uva, verbena, vinca e zinnia.

Aplicação em sementes de algodão, amendoim, arroz, feijão, milho, soja e trigo.

Aplicação no tronco de café e citros.

| Culturas | Modalidade de Emprego (Aplicação) | LMR (mg/kg) | Intervalo de Segurança |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------|
| Abacate ¹ | Foliar | 0,01 | 15 dias |
| Abacaxi ¹ | Foliar | 0,01 | 15 dias |
| Abóbora ¹ | Foliar | 0,2 | 3 dias |
| Abobrinha ¹ | Foliar | 0,2 | 3 dias |
| Acelga ¹ | Foliar | 1,0 | 3 dias |
| Agrião | Foliar | 1,0 | 3 dias |
| Alface | Foliar | 1,0 | 3 dias |
| Algodão | Foliar | 1,0 | 7 dias |
| Algodão | Sementes | 1,0 | (1) |
| Alho ¹ | Foliar | 0,01 | 3 dias |
| Almeirão ¹ | Foliar | 1,0 | 3 dias |
| Alstroemeria | Foliar | | UNA |
| Alyssum | Foliar | | UNA |
| Amaryllis | Foliar | | UNA |
| Ameixa | Foliar | 0,2 | 3 dias |
| Amendoim¹ | Sementes Foliar | 0,15 | (1) 7 dias |
| Arroz | Foliar Sementes | 0,3 | 30 dias (1) |
| Aveia ¹ | Foliar | 1,0 | 7 dias |
| Azaléa | Foliar | | UNA |
| Batata | Foliar | 0,5 | 7 dias |
| Batata-doce | Foliar | 0,03 | 15 dias |
| Berinjela | Foliar | 0,7 | 1 dia |
| Beterraba | Foliar | 0,03 | 15 dias |
| Boca de Leão | Foliar | | UNA |
| Brócolis | Foliar | 0,1 | 3 dias |
| Café | Tronco Foliar | 0,2 | 30 dias 40 dias |
| Caju ¹ | Foliar | 1,0 | 3 dias |
| Cana indica | Foliar | | UNA |
| Caqui ¹ | Foliar | 0,3 | 3 dias |

| | | | |
|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Carambola ¹ | Foliar | 0,3 | 3 dias |
| Cebola | Foliar | 0,01 | 3 dias |
| Celósia | Foliar | UNA | |
| Centeio ¹ | Foliar | 1,0 | 7 dias |
| Cevada ¹ | Foliar | 1,0 | 7 dias |
| Chalota¹ | Foliar | 0,01 | 3 dias |
| Chicória ¹ | Foliar | 1,0 | 3 dias |
| Citros | Tronco | 0,5 | 60 dias |
| | Foliar | | 3 dias |
| Chuchu ¹ | Foliar | 0,2 | 3 dias |
| Coleus | Foliar | UNA | |
| Couve ¹ | Foliar | 0,1 | 3 dias |
| Couve-chinesa ¹ | Foliar | 0,1 | 3 dias |
| Couve-de-bruxelas ¹ | Foliar | 0,1 | 3 dias |
| Couve-flor ¹ | Foliar | 0,1 | 3 dias |
| Cravo | Foliar | UNA | |
| Ervilha¹ | Foliar | 0,15 | 7 dias |
| Espinafre | Foliar | 1,0 | 3 dias |
| Estévia¹ | Foliar | 1,0 | 3 dias |
| Eucalipto | Foliar | UNA | |
| Euonymus | Foliar | UNA | |
| Feijão | Foliar | 0,15 | 7 dias |
| | Sementes | | (1) |
| Feijão-caupi¹ | Foliar | 0,15 | 7 dias |
| Feijão-fava¹ | Foliar | 0,15 | 7 dias |
| Feijão-guandu¹ | Foliar | 0,15 | 7 dias |
| Feijão-mungo¹ | Foliar | 0,15 | 7 dias |
| Feijão-vagem¹ | Foliar | 0,15 | 7 dias |
| Figo ¹ | Foliar | 0,3 | 3 dias |
| Gardênia | Foliar | UNA | |
| Gerânio | Foliar | UNA | |
| Gérbera | Foliar | UNA | |
| Gadíolos | Foliar | UNA | |
| Goiaba | Foliar | 1,0 | 3 dias |
| Grão-de-bico¹ | Foliar | 0,15 | 7 dias |
| Hortênsia | Foliar | UNA | |
| Jiló | Foliar | 0,7 | 1 dia |
| Lentilha¹ | Foliar | 0,15 | 7 dias |
| Lantana | Foliar | UNA | |
| Lírio | Foliar | UNA | |
| Lisianthus | Foliar | UNA | |
| Maçã | Foliar | 0,1 | 7 dias |
| Mamão | Foliar | 0,1 | 3 dias |
| Mandioca | Foliar | 0,03 | 15 dias |
| Manga | Foliar | 0,01 | 15 dias |
| Mangaba ¹ | Foliar | 1,0 | 3 dias |

| | | | |
|------------------------|--------------------|------|----------------|
| Maracujá ¹ | Foliar | 0,01 | 28 dias |
| Margarida | Foliar | UNA | |
| Marmelo ¹ | Foliar | 0,2 | 3 dias |
| Maxixe ¹ | Foliar | 0,2 | 3 dias |
| Melancia | Foliar | 0,2 | 3 dias |
| Melão | Foliar | 0,2 | 3 dias |
| Milheto ¹ | Foliar | 0,05 | 7 dias |
| Milho | Foliar Sementes | 0,05 | 7 dias (1) |
| Mostarda ¹ | Foliar | 1,0 | 3 dias |
| Nectarina ¹ | Foliar | 0,2 | 3 dias |
| Nêspira ¹ | Foliar | 0,2 | 3 dias |
| Pastagem | Foliar | 1,0 | 3 dias |
| Pepino | Foliar | 0,2 | 3 dias |
| Pera ¹ | Foliar | 0,2 | 3 dias |
| Pêssego | Foliar | 0,2 | 3 dias |
| Pimenta | Foliar | 0,7 | 1 dia |
| Pimentão | Foliar | 0,7 | 1 dia |
| Pinhão-manso | Foliar | UNA | |
| Pitósporo | Foliar | UNA | |
| Quiabo | Foliar | 0,7 | 1 dia |
| Repolho | Foliar | 0,1 | 3 dias |
| Rosa | Foliar | UNA | |
| Rúcula ¹ | Foliar | 1,0 | 3 dias |
| Ruscus | Foliar | UNA | |
| Sálvia | Foliar | UNA | |
| Sedum makinoi | Foliar | UNA | |
| Soja | Foliar Sementes | 0,05 | 14 dias (1) |
| Sorgo ¹ | Foliar | 0,05 | 7 dias |
| Tomate | Foliar | 0,5 | 3 dias |
| Trigo | Sementes Foliar | 1,0 | (1) 7 dias |
| Triticale ¹ | Foliar | 1,0 | 7 dias |
| Uva | Foliar | 0,3 | 3 dias |
| Verbena | Foliar | UNA | |
| Vinca | Foliar | UNA | |
| Zinnia | Foliar | UNA | |

¹ Inclusão de cultura solicitada pela Instrução Normativa Conjunta - INC nº 001/2014

(1) Intervalo de segurança não determinado devido à modalidade de emprego.

UNA = Uso Não Alimentar

k) Ingestão Diária Aceitável (IDA): 0,024 mg/kg p.c.

l) Emprego domissanitário: autorizado conforme indicado.

Modalidade de emprego: uso profissional por entidades especializadas ou órgãos públicos competentes.

| Entidades especializadas | Concentração máxima permitida |
|--------------------------|-------------------------------|
| Líquidos premidos ou não | 20 % p/p |
| Pó | 20 % p/p |
| Isca | 5 % p/p |
| Gel | 5 % p/p |