

| ÍNDICE MONOGRAFICO | NOME |
|--------------------|-----------|
| S02 | SETOXIDIM |

S02 - Setoxidim

a) Ingrediente ativo ou nome comum: SETOXIDIM (sethoxydim)


b) Sinonímia: NP 55, AS 9052 O H

c) N° CAS: 74051-80-2

d) Nome químico: (RS)-(EZ)-2-(1-ethoxyiminobutyl)-5-[2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-enone

e) Fórmula bruta: C₁₇H₂₉NO₃S

f) Fórmula estrutural:



g) Grupo químico: Oxima ciclohexanodiona

h) Classe: Herbicida

i) Classificação toxicológica: Classe III

j) Uso agrícola: autorizado conforme indicado.

Modalidade de emprego: aplicação em pós-emergência das plantas infestantes nas culturas de algodão, feijão, fumo, gladiolo, milho e soja.

| Culturas | Modalidade de Emprego (Aplicação) | LMR (mg/kg) | Intervalo de Segurança |
|----------|-----------------------------------|-------------|------------------------|
| Algodão | Pós-emergência | 4,0 | 60 dias |
| Feijão | Pós-emergência | 1,0 | 45 dias |
| Fumo | Pós-emergência | | UNA |
| Gladiolo | Pós-emergência | | UNA |
| Milho | Pós-emergência | 0,3 | 60 dias |

| | | | |
|------|----------------|-----|---------|
| Soja | Pós-emergência | 0,5 | 60 dias |
|------|----------------|-----|---------|

U.N.A. = Uso Não Alimentar