

Lista 2 - Analito para Estabelecimento da Biodisponibilidade Relativa/Bioequivalência

Resolução - RE nº 1170, de 19 de abril de 2006

atualizada em 10/06/2020

| | |
|---------------------------------------|---|
| Abacavir | Inalterado |
| Abiraterona | Inalterado |
| Abiraterona (acetato) | Abiraterona |
| Acalabrutinibe | Inalterado |
| Acarbose | Inalterado |
| Aceclofenaco | Inalterado |
| Acetilcisteína | Inalterado |
| Aciclovir | Inalterado |
| Ácido Acetilsalicílico | Metabólito – Ac. salicílico |
| Ácido Mefenâmico | Inalterado |
| Ácido Nalidixico | Inalterado |
| Ácido Pipemídico | Inalterado |
| Ácido Tióctico | Inalterado |
| Ácido Tranexâmico | Inalterado |
| Ácido Ursodesoxicólico | Ácido Ursodesoxicólico não conjugado e total (não conjugado e conjugado) |
| Ácido Valpróico/Valproato de Sódio | Inalterado |
| Acitretina | Inalterado |
| Agomelatina | Inalterado |
| Albendazol | Inalterado |
| Alectinibe | Inalterado |
| Alendronato | Inalterado |
| Alfuzosina | Inalterado |
| Alisquireno | Inalterado |
| Alogliptina | Inalterado |
| Alopurinol | Inalterado |
| Alprazolam | Inalterado |
| Amantadina | Inalterado |
| Amilorida | Inalterado |
| Aminofilina | Metabólito - Teofilina |
| Amiodarona | Inalterado |
| Amitriptilina | Inalterado |
| Amoxicilina | Inalterado |
| Amoxicilina + Clavulanato de Potássio | Inalterados |
| Ampicilina | Inalterado |
| Anastrozol | Inalterado |
| Anfepramona | Inalterado |
| Anlodipino | Inalterado |
| Apalutamida | Inalterado |
| Apixabana 5 mg | Inalterado |
| Aprepitanto | Inalterado |
| Aripiprazol | Inalterado |

| | |
|----------------------------|--|
| Asenapina | Inalterado |
| Atenolol | Inalterado |
| Atorvastatina | Inalterado |
| Axetilcefuroxima | Metabolito - Cefuroxima |
| Axitinibe | Inalterado |
| Azatioprina | Metabolito - 6-Mercaptopurina |
| Azitromicina | Inalterado |
| Baclofeno | Inalterado |
| Benazepril | Metabolito* - Benazeprilato |
| Benfotiamina | Metabolito - Tiamina |
| Benzilpenicilina Benzatina | Metabolito - Benzilpenicilina (penicilina G) |
| Benzoilmetronidazol | Metronidazol |
| Betaistina | Metabolito - Ácido 2-piridil acético |
| Betametasona | Inalterado |
| Bezafibrato | Inalterado |
| Bicalutamida | Inalterado |
| Bilastina | Inalterado |
| Biperideno | Inalterado |
| Bisoprolol | Inalterado |
| Bosentana | Inalterado |
| Bromazepam | Inalterado |
| Bromexina | Inalterado |
| Bromocriptina | Inalterado |
| Bromofeniramina | Inalterado |
| Bromoprida | Inalterado |
| Buclisina | Inalterado |
| Budesonida | Inalterado |
| Buflomedil | Inalterado |
| Bupropiona | Inalterado |
| Buspirona | Inalterado |
| Cabergolina | Inalterado |
| Cabozantinibe | Inalterado |
| Cafeína | Inalterado |
| Candesartana Cilexetila | Metabolito - Candesartana CV11974 |
| Capecitabina | Inalterado |
| Captopril | Inalterado |
| Carbamazepina | Inalterado |
| Carbidopa | Inalterado |
| Carisoprodol | Inalterado |
| Carvedilol | Inalterado |
| Cefadroxil | Inalterado |
| Cefalexina | Inalterado |
| Celecoxibe | Inalterado |
| Celeclor | Inalterado |
| Cetirizina | Inalterado |
| Cetoconazol | Inalterado |
| Cetoprofeno | Inalterado |
| Cetorolaco (trometamol) | Inalterado |
| Cetotifeno | Inalterado |
| Cianocobalamina | Inalterado |
| Ciclesonida | Metabolito - Desisobutyryl ciclesonide |
| Ciclobenzaprina | Inalterado |
| Ciclosporina | Inalterado |

| | |
|----------------------------|---|
| Cilazapril | Inalterado |
| Cilostazol | Inalterado |
| Cimetidina | Inalterado |
| Cinacalcete (cloridrato) | Inalterado |
| Cinarizina | Inalterado |
| Ciproeptadina | Inalterado |
| Ciprofibrato | Inalterado |
| Ciprofloxacino | Inalterado |
| Ciproterona | Inalterado |
| Citalopram | Inalterado |
| Citicolina | Metábólito* - Colina |
| Claritromicina | Inalterado |
| Clindamicina | Inalterado |
| Clomifeno | Inalterado |
| Clomipramina | Inalterado |
| Clonazepam | Inalterado |
| Clonixinato de Lisina | Inalterado |
| Cloperastina (fendizoato) | Inalterado |
| Clopidogrel | Metábólito* - Ácido carboxílico clopidogrel (SR26334) |
| Cloranfenicol | Inalterado |
| Clormadinona | Inalterado |
| Cloroquina | Inalterado |
| Clorfeniramina | Inalterado |
| Clorpromazina | Inalterado |
| Clorpropamida | Inalterado |
| Clortalidona | Inalterado |
| Cloxazolam | Metábólito* - Clordesmetildiazepam |
| Clozapina | Inalterado |
| Codeína | Inalterado |
| Codergocrina | Inalterado |
| Colchicina | Inalterado |
| Cumarina | Inalterado |
| Dabigatrana (etexilato) | Dabigatrana livre e total |
| Daclatasvir | Inalterado |
| Dapaglifozina | Inalterado |
| Dapoxetina (cloridrato) | Inalterado |
| Darifenacina | Inalterado |
| Darunavir | Inalterado |
| Dasatinibe | Inalterado |
| Deferasirox | Inalterado |
| Deflazacorte | Metábólito - 21-OH-Deflazacorte |
| Desatinibe | Inalterado |
| Desloratadina | Inalterado |
| Desogestrel | Metábólito - 2-3-cetodesogestrel (Etonogestrel) |
| Desvenlafaxina (succinato) | Inalterado |
| Dexametasona | Inalterado |
| Dexclorfeniramina | Inalterado |
| Dexlansoprazol | Inalterado |
| Dextrometorfano | Inalterado |
| Diacereína | Metábólito - Reína |
| Diazepam | Inalterado |
| Diclofenaco | Inalterado |
| Diclofenaco Colestiramina | Inalterado |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Diclofenaco Potássico | Inalterado |
| Diclofenaco Resinato | Inalterado |
| Diclofenaco Sódico | Inalterado |
| Didanosina | Inalterado |
| Dienogeste | Inalterado |
| Difenidramina | Inalterado |
| Digoxina | Inalterado |
| Di-hidroergotamina | Metabólito - 8-Hidroxi-diidroergotamina |
| Diltiazem | Inalterado |
| Dimenidrinato | Inalterado |
| Diosmina | Metabólito - Diosmetin |
| Dipirona | Metabólito - 4-N-metilaminoantipirina (MAA) |
| Divalproato Sódico | Metabólito - Ácido valpróico livre |
| Dobesilato | Inalterado |
| Dolutegravir | Inalterado |
| Domperidona | Inalterado |
| Donepezil | Inalterado |
| Doxazosina | Inalterado |
| Doxiciclina | Inalterado |
| Doxilamina | Inalterado |
| Drospirenona | Inalterado |
| Drospirenona + Estradiol hemiidratado | Inalterado + Inalterado / Estrona total |
| Duloxetina | Inalterado |
| Dutasterida | Inalterado |
| | |
| Efavirenz | Inalterado |
| Empagliflozina | Inalterado |
| Enalapril | Inalterado |
| Entacapone | Inalterado |
| Entecavir | Inalterado |
| Enzalutamida | Inalterado |
| Eritromicina | Inalterado |
| Erlotinibe | Inalterado |
| Escitalopram | Inalterado |
| Escopolamina | Inalterado |
| Esomeprazol | Inalterado |
| Espironolactona | Inalterado |
| Estavudina | Inalterado |
| Estradiol | Inalterado / Estrona total |
| Estrôncio (ranelato) | Estrôncio |
| Etambutol | Inalterado |
| Etinilestradiol | Inalterado |
| Etionamida | Inalterado |
| Etodolaco | Fármaco total inalterado |
| Etonogestrel | Inalterado |
| Etoposídeo | Inalterado |
| Etoricoxibe | Inalterado |
| Everolimo | Inalterado |
| Exemestano | Inalterado |
| Ezetimiba | Inalterado |
| | |
| Famotidina | Inalterado |
| Fampridina | Inalterado |
| Felodipina | Inalterado |

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Femproporex | Inalterado |
| Fenazopiridina | Inalterado |
| Fenilefrina (cloridrato) | Inalterado |
| Fenitoína | Inalterado |
| Fenobarbital | Inalterado |
| Fenofibrato | Metabólito - Ácido Fenoffríco |
| Fentanila | Inalterado |
| Fentermina | Inalterado |
| Fexofenadina | Inalterado |
| Finasterida | Inalterado |
| Fingolimode | Inalterado |
| Fluconazol | Inalterado |
| Flunarizina | Inalterado |
| Flunitrazepam | Inalterado |
| Fluoxetina | Inalterado |
| Flurazepan | Inalterado |
| Flurbiprofeno | Inalterado |
| Flutamida | Metabólito* - 2-hidroxi-flutamida |
| Fluticasona (propionato) | Inalterado |
| Fluvastatina | Inalterado |
| Fluvoxamina (maleato) | Inalterado |
| Formoterol | Inalterado |
| Fosamprenavir | Metabólito - Amprenavir |
| Fosinopril | Metabólito - Fosinoprilato |
| Fumarato de dimetila | Metabólito - Fumarato de monometila |
| Furosemida | Inalterado |
| Gabapentina | Inalterado |
| Galantamina | Inalterado |
| Ganciclovir | Inalterado |
| Gatifloxacina | Inalterado |
| Gefitinibe | Inalterado |
| Genfibrozila | Inalterado |
| Gestodeno | Inalterado |
| Glibenclamida | Inalterado |
| Gliclazida | Inalterado |
| Glicosamina | Inalterado |
| Glimepirida | Inalterado |
| Glimepirida + Metformina | Inalterado |
| Haloperidol | Inalterado |
| Hesperidina | Metabólito - Hesperetin |
| Hidroclorotiazida | Inalterado |
| Hidroxicloroquina | Inalterado |
| Hidroxiuréia | Inalterado |
| Hidroxizina | Inalterado |
| Ibandronato de Sódio | Inalterado |
| Ibuprofeno | Inalterado |
| Imatinib | Inalterado |
| Imipramina | Inalterado |
| Indapamida | Inalterado |
| Irbesartana | Inalterado |
| Isometepteno (mucato) | Inalterado |
| Isoniazida | Inalterado |

| | |
|----------------------------------|--|
| Isossorbida | Inalterado |
| Isotretinoína | Inalterado |
| Itraconazol | Inalterado |
| Ivabradina | Inalterado |
| Ivermectina | Inalterado |
| Lacosamida | Inalterado |
| Lamivudina | Inalterado |
| Lamotrigina | Inalterado |
| Lansoprazol | Inalterado |
| Leflunomida | Metabólito - Terflunomida [M1 (A771726)] |
| Lenalidomida | Inalterado |
| Lenvatinibe | Inalterado |
| Lercanidipine | Inalterado |
| Letrozol | Inalterado |
| Leucovorina Cálcica | Inalterado |
| Leuprorrelina (acetato) | Inalterado |
| Levanlodipino (besilato) | Inalterado |
| Levetiracetam | Inalterado |
| Levocetirizina | Inalterado |
| Levodopa + Benserazida | Levodopa + Metabólito 3-O-Metildopa |
| Levodopa + Carbidopa | Inalterados |
| Levodopa + Carbidopa + Entacapon | Inalterados |
| Levofloxacino | Inalterado |
| Levomepromazina | Inalterado |
| Levonorgestrel | Inalterado |
| Limeciclina | Metabólito - Tetraciclina |
| Linagliptina | Inalterado |
| Linagliptina + Metformina | Inalterado |
| Lincomicina | Inalterado |
| Linezolid | Inalterado |
| Lisdexanfetamina (dimesilato) | Inalterado |
| Lisinopril | Inalterado |
| Lítio Carbonato | Inalterado |
| Lopinavir | Inalterado |
| Loratadina | Inalterado |
| Lorazepam | Inalterado |
| Losartan | Inalterado |
| Lovastatina | Inalterado |
| Loxoprofeno | Inalterado |
| Lurasidona | Inalterado |
| Meclizina | Inalterado |
| Medroxiprogesterona | Inalterado |
| Mefloquina | Inalterado |
| Megestrol | Inalterado |
| Meloxicam | Inalterado |
| Memantina | Inalterado |
| Metformina | Inalterado |
| Metformina + Sitagliptina | Inalterado |
| Metformina + Vildagliptina | Inalterado |
| Metildopa | Inalterado |
| Metilfenidato | Inalterado |
| Metoclopramida | Inalterado |
| Metoprolol | Inalterado |

| | |
|----------------------------------|--|
| Metotrexato | Inalterado |
| Metronidazol | Inalterado |
| Micofenolato de Sódio | Metabólito - Ácido Micofenólico |
| Micofenolato de Mofetila | Metabólito - Ácido Micofenólico |
| Midazolam | Inalterado |
| Midostaurina | Inalterado |
| Minociclina | Inalterado |
| Mirtazapina | Inalterado |
| Modafinila | Inalterado |
| Mometasona | Inalterado |
| Montelucaste | Inalterado |
| Morfina | Inalterado |
| Mosaprida | Inalterado |
| Moxifloxacino | Inalterado |
| Naltrexona | Inalterado |
| Naproxeno | Inalterado |
| Naratriptano | Inalterado |
| Nelfinavir | Inalterado |
| Nebivolol | Inalterado |
| Nevirapina | Inalterado |
| Nifedipina | Inalterado |
| Nilotinibe | Inalterado |
| Nimesulida | Inalterado |
| Nimodipino | Inalterado |
| Nitazoxanida | Metabólito - Tizoxanida |
| Nitrazepam | Inalterado |
| Nitrendipino | Inalterado |
| Nitrofurantoína | Inalterado |
| Noretisterona | Inalterado |
| Norfloxacino | Inalterado |
| Nortriptilina | Inalterado |
| Ofloxacino | Inalterado |
| Olanzapina | Inalterado |
| Olmesartana | Inalterado |
| Omeprazol | Inalterado |
| Ondansetrona | Inalterado |
| Orfenadrina | Inalterado |
| Ornidazol | Inalterado |
| Oseltamivir | Inalterado |
| Oxcarbazepina | Metabólito - 10,11-dihidro,10-hidroxicarbamazepina |
| Oxicodona (cloridrato) | Inalterado |
| Palbociclibe | Inalterado |
| Paliperidona | Inalterado |
| Palonosetrona (cloridrato) | Inalterado |
| Pantoprazol | Inalterado |
| Paroxetina | Inalterado |
| Pazopanibe | Inalterado |
| Penicilina Procaína ou Potássica | Inalterado |
| Pentoxifilina | Inalterado |
| Perindopril | Inalterado |
| Pinavério | Inalterado |

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Pioglitazona | Inalterado |
| Pirazinamida | Inalterado |
| Pirfenidona | Inalterado |
| Piridoxina | Inalterado |
| Piroxicam | Inalterado |
| Pitavastatina | Inalterado |
| Pramipexol | Inalterado |
| Prasugrel (cloridrato) | Metabólito – R-95913 |
| Pravastatina | Inalterado |
| Prednisolona | Inalterado |
| Prednisona | Metabólito – Prednisolona |
| Pregabalina | Inalterado |
| Progesterona | Inalterado |
| Prometazina | Inalterado |
| Propafenona | Inalterado |
| Propiltiouracil | Inalterado |
| Propranolol | Inalterado |
| Protriptilina | Inalterado |
| Pseudoefedrina | Inalterado |
| Quetiapina | Inalterado |
| Rabeprazol | Inalterado |
| Raloxifeno | Inalterado |
| Raltegravir de potássio | Inalterado |
| Ramelteona | Inalterado |
| Ramipril | Inalterado |
| Ranitidina | Inalterado |
| Rasagilina (mesilato) | Inalterado |
| Repaglinida | Inalterado |
| Ribavirina | Inalterado |
| Ribociclibe | Inalterado |
| Rifampicina | Inalterado |
| Rifaximina | Inalterado |
| Riluzol | Inalterado |
| Risedronato | Inalterado |
| Risperidona | Inalterado |
| Ritonavir | Inalterado |
| Rivastigmina | Inalterado |
| Rivaroxabana | Inalterado |
| Rizatriptano | Inalterado |
| Rosiglitazona | Inalterado |
| Rosuvastatina | Inalterado |
| Roxitromicina | Inalterado |
| Rupatadina | Inalterado |
| Ruxolitinibe | Inalterado |
| Salmeterol | Inalterado |
| Saxagliptina | Inalterado |
| Secnidazol | Inalterado |
| Selegilina | Inalterado |
| Selexipag | Inalterado e Metabólito ACT-333679 |
| Sertralina | Inalterado |
| Sibutramina | Inalterado |
| Sildenafil | Inalterado |

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Sinvastatina | Inalterado |
| Sirolimo | Inalterado |
| Sitagliptina | Inalterado |
| Sofosbuvir | Inalterado |
| Solifenacina | Inalterado |
| Sorafenibe (tosilato) | Inalterado |
| Sotalol | Inalterado |
| Sulfadiazina | Inalterado |
| Sulfametoxazol | Inalterado |
| Sulpirida | Inalterado |
| Sultamicilina | Metabólitos – Ampicilina + Sulbactam |
| Sumatriptano | Inalterado |
| Sunitinibe (malato) | Inalterado |
| Tacrolimo | Inalterado |
| Tadalafila | Inalterado |
| Talidomida | Inalterado |
| Tamoxifeno | Inalterado |
| Tansulosina | Inalterado |
| Telbivudina | Inalterado |
| Telmisartana | Inalterado |
| Temozolomida | Inalterado |
| Tenofovir | Inalterado |
| Tenoxicam | Inalterado |
| Teofilina | Inalterado |
| Terazosina | Inalterado |
| Terbinafina | Inalterado |
| Teriflunomida | Inalterado |
| Terizidona | Metabólito - Cicloserina |
| Testosterona (gel) | Inalterado |
| Tetraciclina | Inalterado |
| Tiabendazol | Inalterado |
| Tiamina | Inalterado |
| Tibolona | Metabólito - 3-alfa-hidroxitibolona |
| Ticagrelor | Inalterado |
| Ticlopidina | Inalterado |
| Tinidazol | Inalterado |
| Tiocolchicosídeo | Metabólito - M1 |
| Tioridazina | Inalterado |
| Tiotrópio | Inalterado |
| Tizanidina | Inalterado |
| Tolcapona | Inalterado |
| Tolterodina | Inalterado |
| Topiramato | Inalterado |
| Tramadol | Inalterado |
| Tranilcipromina | Inalterado |
| Trazodona | Inalterado |
| Trifluoperazina | Inalterado |
| Trimebutina | Inalterado |
| Trimetazidina | Inalterado |
| Trimetoprima | Inalterado |
| Troxerrutina | Inalterado |
| Valaciclocir | Metabólito - Aciclovir |

| | Metabólito - Ganciclovir |
|---------------------------|--------------------------|
| Valganciclovir | Inalterado |
| Valsartana | Inalterado |
| Vardenafil | Inalterado |
| Varfarina | Inalterado |
| Venetoclax | Inalterado |
| Venlafaxina | Inalterado |
| Verapamil | Inalterado |
| Vilazodona | Inalterado |
| Vildagliptina | Inalterado |
| Voriconazol | Inalterado |
| Vortioxetina (bromidrato) | Inalterado |
| Zidovudina | Inalterado |
| Ziprasidona | Inalterado |
| Zolmitriptana | Inalterado |
| Zolpidem | Inalterado |
| Zopiclona | Inalterado |

***casos em que os métodos analíticos atuais permitem quantificar o fármaco inalterado mas não com sensibilidade para delinear as fases de absorção e eliminação adequadamente. Porém, o desenvolvimento de novas metodologias e equipamentos mais sensíveis podem permitir, em um futuro próximo, a análise do fármaco inalterado em baixas concentrações e, nesse caso, não haverá objeção para que a bioequivalência seja estabelecida apenas com o inalterado.**