

Os cinco princípios ativos em formulações industrializadas mais consumidos da Portaria SVS/MS nº 344/1998 nas Unidades da Federação (UF) em 2009, 2010 e 2011. Brasil, 2012.

UF	Princípio ativo	Características	2009			
			UFD	UFD/100 habitantes	Miligramas/per capita	DDD/mil habitantes/dia
RR	TESTOSTERONA	Anabolizante (Lista C5, Receituário BRANCO)	8.869	2,10	1,10	0,168
RR	SIBUTRAMINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	2.911	0,69	2,84	0,777
RR	CLONAZEPAM	Psicotrópico (Lista B1, Receituário AZUL)	2.561	0,61	0,24	0,081
RR	AMITRIPTILINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	2.146	0,51	2,01	0,074
RR	FENOBARBITAL	Psicotrópico (Lista B1, Receituário BRANCO)	2.144	0,51	2,07	0,057

UF	Princípio ativo	Características	2010			
			UFD	UFD/100 habitantes	Miligramas/per capita	DDD/mil habitantes/dia
RR	TESTOSTERONA	Anabolizante (Lista C5, Receituário BRANCO)	18.362	4,08	2,12	0,323
RR	CLONAZEPAM	Psicotrópico (Lista B1, Receituário AZUL)	5.410	1,20	0,50	0,171
RR	AMITRIPTILINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	4.568	1,01	4,66	0,170
RR	CARBAMAZEPINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	2.934	0,65	34,23	0,094
RR	FENOBARBITAL	Psicotrópico (Lista B1, Receituário BRANCO)	2.927	0,65	2,87	0,079

Observações:

- (1) Os indicadores de consumo representam os princípios ativos que compõem formulações farmacêuticas industrializadas. Os princípios ativos de formulações farmacêuticas manipuladas não foram incluídos nestes dados.
- (2) UFD – Unidades físicas dispensadas em farmácias e drogarias, isto é, caixa vendida do medicamento.
- (3) O *ranking* dos princípios ativos obedece ao número de UFD.
- (4) UFD foi considerada como *proxy* do consumo de medicamentos da Portaria SVS/MS nº 344/1998.
- (5) No ano de 2009, os medicamentos contendo sibutramina faziam parte da lista C1. Atualmente, este produto está contido na lista B2, psicotrópicos anorexígenos.
- (6) Os dados representam um universo de 24 (2009), 27 (2010) e 32 (2011) farmácias e drogarias sem manipulação de fórmulas farmacêuticas credenciadas no SNGPC.
- (7) Total de arquivos XML aceito pelo SNGPC foi de 970 (2009), 1.540 (2010) e 2.057 (2011).
- (8) A população estimada em 2009, 2010 e 2011 foi obtida no sítio eletrônico: <<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/defhttm.exe?ibge/cnv/popuf.def>>
- (9) Dados corrigidos, gerados e atualizados na última quinzena de julho de 2012.
- (10) Fonte: SNGPC/CSGPC/NUVIG/Anvisa.

Os cinco princípios ativos em formulações industrializadas mais consumidos da Portaria SVS/MS nº 344/1998 nas Unidades da Federação (UF) em 2009, 2010 e 2011. Brasil, 2012.

UF	Princípio ativo	Características	2011			
			UFD	UFD/100 habitantes	Miligramas/per capita	DDD/mil habitantes/dia
RR	TESTOSTERONA	Anabolizante (Lista C5, Receituário BRANCO)	18.984	4,13	2,18	0,332
RR	AMITRIPTILINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	6.505	1,41	6,39	0,233
RR	CLONAZEPAM	Psicotrópico (Lista B1, Receituário AZUL)	4.917	1,07	0,46	0,156
RR	CARBAMAZEPINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	4.561	0,99	53,22	0,146
RR	FENOBARBITAL	Psicotrópico (Lista B1, Receituário BRANCO)	3.067	0,67	3,06	0,084

Observações:

- (1) Os indicadores de consumo representam os princípios ativos que compõem formulações farmacêuticas industrializadas. Os princípios ativos de formulações farmacêuticas manipuladas não foram incluídos nestes dados.
- (2) UFD – Unidades físicas dispensadas em farmácias e drogarias, isto é, caixa vendida do medicamento.
- (3) O *ranking* dos princípios ativos obedece ao número de UFD.
- (4) UFD foi considerada como *proxy* do consumo de medicamentos da Portaria SVS/MS nº 344/1998.
- (5) No ano de 2009, os medicamentos contendo sibutramina faziam parte da lista C1. Atualmente, este produto está contido na lista B2, psicotrópicos anorexígenos.
- (6) Os dados representam um universo de 24 (2009), 27 (2010) e 32 (2011) farmácias e drogarias sem manipulação de fórmulas farmacêuticas credenciadas no SNGPC.
- (7) Total de arquivos XML aceito pelo SNGPC foi de 970 (2009), 1.540 (2010) e 2.057 (2011).
- (8) A população estimada em 2009, 2010 e 2011 foi obtida no sítio eletrônico: <<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/defthtm.exe?ibge/cnv/popuf.def>>
- (9) Dados corrigidos, gerados e atualizados na última quinzena de julho de 2012.
- (10) Fonte: SNGPC/CSGPC/NUVIG/Anvisa.

Os cinco princípios ativos em formulações manipuladas mais consumidos da Portaria SVS/MS nº 344/1998 nas Unidades da Federação (UF) em 2009, 2010 e 2011. Brasil, 2012.

UF	Princípio ativo	Características	2009		
			Miligramas	Miligramas/per capita	DDD/mil habitantes/dia
RR	SERTRALINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	2.602.201,80	6,17	0,338
RR	ANFEPRAMONA	Psicotrópico anorexígeno (Lista B2, Receituário AZUL)	2.200.350,00	5,22	0,191
RR	FLUOXETINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	1.783.941,60	4,23	0,580
RR	SIBUTRAMINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	1.763.965,00	4,19	1,147
RR	VENLAFAXINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	1.695.178,77	4,02	0,110

UF	Princípio ativo	Características	2010		
			Miligramas	Miligramas/per capita	DDD/mil habitantes/dia
RR	ANFEPRAMONA	Psicotrópico anorexígeno (Lista B2, Receituário AZUL)	3.176.250,00	7,05	0,258
RR	VENLAFAXINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	1.960.900,54	4,35	0,119
RR	SERTRALINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	1.866.312,20	4,14	0,227
RR	FLUOXETINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	1.629.656,00	3,62	0,496
RR	CITALOPRAM	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	1.441.022,50	3,20	0,438

Observações:

- (1) Os indicadores de consumo representam os princípios ativos que compõem formulações farmacêuticas manipuladas.
- (2) O *ranking* dos princípios ativos obedece à quantidade vendida em miligramas.
- (3) A quantidade vendida em miligramas foi considerada como *proxy* do consumo de medicamentos da Portaria SVS/MS nº 344/1998.
- (4) No ano de 2009, os medicamentos contendo sibutramina faziam parte da lista C1. Atualmente, este produto está contido na lista B2, psicotrópicos anorexígenos.
- (5) Os dados representam um universo de 2 (2009), 2 (2010) e 2 (2011) farmácias de manipulação credenciadas no SNGPC.
- (6) Total de arquivos XML aceito pelo SNGPC foi de 122 (2009), 141 (2010) e 138 (2011).
- (7) A população estimada em 2009, 2010 e 2011 foi obtida no sítio eletrônico: <<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/popuf.def>>
- (8) Dados gerados na última quinzena de julho de 2012.
- (9) Fonte: SNGPC/CSGPC/NUVIG/Anvisa.

Os cinco princípios ativos em formulações manipuladas mais consumidos da Portaria SVS/MS nº 344/1998 nas Unidades da Federação (UF) em 2009, 2010 e 2011. Brasil, 2012.

UF	Princípio ativo	Características	2011		
			Miligramas	Miligramas/ <i>per capita</i>	DDD/mil habitantes/dia
RR	ANFEPRAMONA	Psicotrópico anorexígeno (Lista B2, Receituário AZUL)	4.337.550,00	9,43	0,344
RR	VENLAFAXINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	1.898.075,98	4,12	0,113
RR	FLUOXETINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	1.812.756,00	3,94	0,540
RR	BUPROPIONA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	1.389.700,00	3,02	0,028
RR	SERTRALINA	Controle especial (Lista C1, Receituário BRANCO)	1.249.798,80	2,72	0,149

Observações:

- (1) Os indicadores de consumo representam os princípios ativos que compõem formulações farmacêuticas manipuladas.
- (2) O *ranking* dos princípios ativos obedece à quantidade vendida em miligramas.
- (3) A quantidade vendida em miligramas foi considerada como *proxy* do consumo de medicamentos da Portaria SVS/MS nº 344/1998.
- (4) No ano de 2009, os medicamentos contendo sibutramina faziam parte da lista C1. Atualmente, este produto está contido na lista B2, psicotrópicos anorexígenos.
- (5) Os dados representam um universo de 2 (2009), 2 (2010) e 2 (2011) farmácias de manipulação credenciadas no SNGPC.
- (6) Total de arquivos XML aceito pelo SNGPC foi de 122 (2009), 141 (2010) e 138 (2011).
- (7) A população estimada em 2009, 2010 e 2011 foi obtida no sítio eletrônico: <<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/popuf.def>>
- (8) Dados gerados na última quinzena de julho de 2012.
- (9) Fonte: SNGPC/CSGPC/NUVIG/Anvisa.